23/06/2023

SCHEDA TECNICA

Codice	T50A-M31-PP
Descrizione breve	Nastro adesivo Polipropilene, Hot Melt, avana, mm 50x66 m
Colore	Avana
Paese di origine	Italia
Spessore BOPP	28 micron
Spessore totale	48 micron
Adesività su acciaio	10 N/25 mm (metodologia PSTC 101)
Carico a rottura	120 N/25 mm (metodologia PSTC 131)
Allungamento a rottura	145% (metodologia PSTC 131)
Resistenza alla temperatura	60°C
Tipo adesivo	Hot Melt
Dimensioni esterne	66 m x 50 mm
Confezione	Scatola da 36 pezzi



Descrizione

I nastri adesivi in polipropilene PPL con adesivo base gomma sintetica (Hot Melt) sono ideali per la chiusura di imballaggi di cartone e sono caratterizzati da un ottimo compromesso qualità / prezzo.
Questi nastri adesivi in polipropilene resistono molto bene agli sbalzi e cambi di temperatura, all'umidità, alle sollecitazioni ed offrono un'ottima resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV.
I nastri adesivi PPL indicati per tutti gli usi e sono adatti a tutte le superfici.

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284